


spis treści


	uchwyty	1.1 - 1.49
	profile	2.1 - 2.32
	zawiasy, prowadnice, okucia	3.1 - 3.14
	wyposażenie do mebli kuchennych	4.1 - 4.8
	akcesoria do mebli biurowych	5.1 - 5.4
	oprawy oświetleniowe	6.1 - 6.3
	stopki, kółka, rolki, ślizgacze	7.1 - 7.27
	akcesoria łączące	8.1 - 8.14
	systemy do drzwi przesuwanych	9.1 - 9.4
	aluplastika bis.....	10.1 - 10.3
	folkar	11

1.127




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.405




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M M/M

1.125




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M M/M

1.286




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.126




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.285




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M M/M

1.201




Wykonanie	
ABS	K

1.287




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.211



Wykonanie	
ABS	K ; M

1.254




Wykonanie	
ABS	K ; M

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik


Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)

1.255




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.256




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K

1.228




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.232




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; F/K K/M ; F/M

1.231




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.237




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; F/K K/M ; F/M

1.233




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; F/K

1.244




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; F/K K/M ; F/M

1.234



Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; F/K

1.241




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik


Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)

1.241




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; F/K K/M ; F/M

1.296




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; F/K K/M ; F/M

1.414




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; F/K K/M ; F/M

1.154




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; F/K K/M ; F/M M/M

1.242



Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; F/M M/M

1.220




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M M/M

1.221




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M M/M ; D/K D/M

1.407



Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.408




Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik


Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)

1.402




Wykonanie	● ● ● ●
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.419



Wykonanie	● ● ● ●
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.403




Wykonanie	● ● ● ●
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.418




Wykonanie	● ● ● ●
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.404




Wykonanie	● ● ● ●
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.421




Wykonanie	● ● ● ●
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.406




Wykonanie	● ● ● ●
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.420




Wykonanie	● ● ● ●
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.417



Wykonanie	● ● ● ●
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.284




Wykonanie	● ● ● ●
DREWNO/ABS	K/D/K ; M/D/M

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik


Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)

1.269




Wykonanie	
DREWNO/ABS	K/D/K ; M/D/M

1.271




Wykonanie	
DREWNO/ABS	K/D ; M/D

1.283




Wykonanie	
DREWNO/ABS	K/D/K ; M/D/M

1.280




Wykonanie	
DREWNO/ABS	K/D/K ; M/D/M

1.272




Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.281




Wykonanie	
DREWNO/ABS	K/D/K ; M/D/M

1.153




Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; M

1.282




Wykonanie	
DREWNO/ABS	K/D/K ; M/D/M

1.297



Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.270




Wykonanie	
DREWNO/ABS	K/D/K ; M/D/M

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik


Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)

1.261




Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.260




Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.259




Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.401




Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.155




Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.173



Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M


1.156



nr art.	L	D
1.156/128	128	202
1.156/160	160	234

Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; M


1.172



nr art.	L	D
1.172/96	96	170
1.172/128	128	202
1.172/160	160	234

Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M


1.170



nr art.	L	D
1.170/96	96	170
1.170/128	128	202
1.170/160	160	234

Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M


1.184



nr art.	L	D
1.184/96	96	132


Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

1.171




Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.169




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

1.195




Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.194




Wykonanie	
DREWNO/ABS	D/K ; D/M

1.197




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

1.252




1.235





Wykonanie	ABS	K ; M
-----------	-----	-------

1.238




Wykonanie	ABS	K ; M
-----------	-----	-------

1.251




Wykonanie	ABS	K ; M
-----------	-----	-------

1.227




Wykonanie	ABS	K ; M
-----------	-----	-------

1.257




Wykonanie	DREWNO/ABS	K ; M
-----------	------------	-------

1.293



Wykonanie	ABS	K ; M
-----------	-----	-------

1.230




Wykonanie	ABS	K ; M
-----------	-----	-------

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik


Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)

1.239




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.250




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.203



Wykonanie	
ABS	K ; M


1.273



nr art.	L	H	D
1.273/96	96	31	115
1.273/128	128	31	200
1.273/160	160	31	232

Wykonanie	
ABS	K ; M

1.206




nr art.	L	H	D
1.206/96	96	31	185
1.206/128	128	31	217
1.206/160	160	31	250

Wykonanie	
ABS	K ; M

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik


Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)

1.226



Wykonanie	
ABS	K ; M

1.294




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.115



Wykonanie	
ABS	K ; M

1.288



Wykonanie	
ABS	K ; M

1.289




nr art.	L	H	D
1.289/64	64	26	114
1.289/96	96	30	150

Wykonanie	
ABS	K ; M

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik

Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)


1.106



nr art.	L	H	D
1.106/96	96	29	134
1.106/128	128	29	165

Wykonanie	
ABS	K ; M


1.209



nr art.	L	H	D
1.209/96	96	30	120
1.209/128	128	32	165


Wykonanie	
ABS	K ; M

1.229



Wykonanie	
ABS	K ; M

1.236



Wykonanie	
ABS	K ; M

1.274




Wykonanie	
ABS	K ; M

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik


Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)

1.249




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.208




Wykonanie	
ABS / ABS	K/K ; K/M M/K ; M/M

1.298




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.167



Wykonanie	
ABS	K ; M

1.152




Wykonanie	
ABS	K

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik


Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)

1.168




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.162





Wykonanie	
ABS	K ; M

1.160



Wykonanie	
ABS	K ; M

1.161





Wykonanie	
ABS	K ; M

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik


Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)

1.290





Wykonanie	
ABS	K ; M

1.243




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.202




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.275




Wykonanie	
ABS	K/K ; M/M

1.292




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.276



Wykonanie	
ABS	K/K ; M/M

1.277




Wykonanie	
ABS	K/K ; M/M

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik

Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)

1.191



Wykonanie	
ABS	K ; M

1.183




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.189




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.190




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.198



Wykonanie	
ABS	K ; M


1.159



nr art.	L
1.159/32	32
1.159/64	64

Wykonanie	
ABS	K ; M

1.159/96




nr art.	L
1.159/96	96
1.159/128	128

Wykonanie	
ABS	K ; M

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik

Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)

1.218



Wykonanie	
ABS/ABS	K/K


1.217



Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

nr art.	L	H	D
1.217/96	96	31	138
1.217/128	128	31	170
1.217/160	160	31	202
1.217/224	224	31	266


1.224



Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

nr art.	L	H	D
1.224/64	64	28	112
1.224/96	96	28	145
1.224/128	128	28	170
1.224/160	160	28	208
1.224/192	192	28	240
1.224/224	224	28	272
1.224/256	256	28	304


1.279



Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

nr art.	L	H	D
1.279/96	96	25	114
1.279/128	128	25	146
1.279/160	160	25	178
1.279/224	224	25	242
1.279/256	256	25	274

1.278




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

nr art.	L	H	D
1.278/96	96	32	108
1.278/128	128	32	140
1.278/160	160	32	172
1.278/192	192	32	206
1.278/224	224	32	236
1.278/256	256	32	268

K - kolor w/g wzornik
M - metalizacja w/g wzornik
F - folia w/g wzornik
D - drewno w/g wzornik
G - galwanizacja w/g wzornik

Sposób zamawiania uchwytów:
wkładka / podstawa
F01/M03 (buk / chrom mat)


1.174



nr art.	L
1.174/64	64
1.174/96	96
1.174/128	128
1.174/160	160

Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M; F/K ; F/M


1.175



nr art.	L
1.175/64	64
1.175/96	96
1.175/128	128
1.175/160	160

Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M; F/K ; F/M


1.176



nr art.	L
1.176/64	64
1.176/96	96
1.176/128	128
1.176/160	160

Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M; F/K ; F/M


1.177



nr art.	L
1.177/64	64
1.177/96	96
1.177/128	128
1.177/160	160

Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M; F/K ; F/M


1.179



nr art.	L
1.179/64	64
1.179/96	96
1.179/128	128
1.179/160	160

Wykonanie	
ALU/ABS	ALU/K ; ALU/M


1.166



nr art.	L	D
1.166/96	96	121
1.166/128	128	153
1.166/160	160	185

Wykonanie	
ALU/ABS	ALU/K ; ALU/M


1.178



nr art.	L
1.178/64	64
1.178/96	96
1.178/128	128
1.178/160	160

Wykonanie	
ALU/ABS	ALU/K ; ALU/M

1.164



Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

1.165



nr art.	L	D
1.165/96	96	106
1.165/128	128	128

Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

1.240




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

nr art.	L	H	D
1.240/64	64	36	75
1.240/96	96	36	107
1.240/128	128	36	139
1.240/160	160	36	171
1.240/224	224	36	235

1.187



nr art.	L	D	nr art.	L	D
1.187/96	96	185	1.187/224	224	340
1.187/128	128	220	1.187/256	256	370
1.187/160	160	270	1.187/288	288	420
1.187/192	192	300	1.187/320	320	480



Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

1.188




nr art.	L
1.188/96	96
1.188/128	128
1.188/160	160
1.188/192	192
1.188/224	224
1.188/256	256
1.188/288	288
1.188/320	320



Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M


1.186



nr art.	L
1.186/96	96
1.186/128	128
1.186/160	160


Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

1.192




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M

1.193




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M

1.291




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

1.415




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

1.219





Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M F/K ; F/M

1.216




Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M

1.839



Wykonanie	
ABS/ABS	K/K ; K/M

1.299




Wykonanie	
PVC	M

nr art.	L	D
1.299/64	64	84
1.299/96	96	116
1.299/128	128	148
1.299/160	160	180
1.299/192	192	212
1.299/224	224	244
1.299/256	256	276
1.299/288	288	308
1.299/320	320	340

nr art.	L	D
1.299/352	352	372
1.299/384	384	404
1.299/416	416	436
1.299/448	448	468
1.299/480	480	500
1.299/512	512	532
1.299/544	544	564
1.299/576	576	596
1.299/672	672	692


1.295



nr art.	L	D
1.295/32	32	62
1.295/64	64	84
1.295/96	96	148
1.295/128	128	148

Wykonanie	
ABS	K ; M

1.182




Wykonanie	
ALU	ALU

nr art.	L	D
1.182/64	64	84
1.182/96	96	116
1.182/128	128	148
1.182/160	160	180
1.182/192	192	212
1.182/224	224	244
1.182/256	256	276
1.182/288	288	308
1.182/320	320	340

nr art.	L	D
1.182/352	352	372
1.182/384	384	404
1.182/416	416	436
1.182/448	448	468
1.182/480	480	500
1.182/512	512	532
1.182/544	544	564
1.182/576	576	596

1.157




nr art.	L	D
1.157/64	64	84
1.157/96	96	116
1.157/128	128	148
1.157/160	160	180
1.157/192	192	212
1.157/224	224	244
1.157/256	256	276
1.157/288	288	308
1.157/320	320	340

nr art.	L	D
1.157/352	352	372
1.157/384	384	404
1.157/416	416	436
1.157/448	448	468
1.157/480	480	500
1.157/512	512	532
1.157/544	544	564
1.157/576	576	596
1.157/672	672	692

Wykonanie	
PVC	M


1.181



nr art.	L	D
1.181/64	64	84
1.181/96	96	116
1.181/128	128	148
1.181/160	160	180
1.181/192	192	212
1.181/224	224	244
1.181/256	256	276
1.181/288	288	308
1.181/320	320	340

nr art.	L	D
1.181/352	352	372
1.181/384	384	404
1.181/416	416	436
1.181/448	448	468
1.181/480	480	500
1.181/512	512	532
1.181/544	544	564
1.181/576	576	596
1.181/672	672	692


1.151




nr art.	L	D
1.151/64	64	84
1.151/96	96	116
1.151/128	128	148
1.151/160	160	180
1.151/192	192	212
1.151/224	224	244
1.151/256	256	276
1.151/288	288	308
1.151/320	320	340

nr art.	L	D
1.151/352	352	372
1.151/384	384	404
1.151/416	416	436
1.151/448	448	468
1.151/480	480	500
1.151/512	512	532
1.151/544	544	564
1.151/576	576	596
1.151/672	672	692

1.185



1.158



001



006



002



007



003



008



004



009




005



010




1.103




Wykonanie	
ZNAL	G

1.107




Wykonanie	
ZNAL	G

1.108




Wykonanie	
ZNAL	G

1.109



Wykonanie	
ZNAL	G

1.123




Wykonanie	
ZNAL	G

G - galwanizacja w/g wzornik


G1 - czarny nikiel
G2 - chrom połysk
G3 - złoto
G4 - mosiądz
G5 - satyna (nikiel matt)
G6 - chrom matt

1.141



Wykonanie	
ZNAL	G


1.139



nr art.	L	H	D
1.139/96	96	24	127
1.139/128	128	26	160


Wykonanie	
ZNAL	G

1.150




Wykonanie	
ZNAL	M

1.138



Wykonanie	
ZNAL	G


1.137



nr art.	L	H	D
1.137/96	96	24	127
1.137/128	128	26	160

Wykonanie	
ZNAL	G

1.136




Wykonanie	
ZNAL	G

G - galwanizacja w/g wzornik

G1 - czarny nikiel
G2 - chrom połysk
G3 - złoto
G4 - mosiądz
G5 - satyna (nikiel matt)
G6 - chrom matt


1.135



Wykonanie	
ZNAL	G

nr art.	L	H	D
1.135/96	96	25	114
1.135/128	128	27	146


1.142



Wykonanie	
ZNAL	G

nr art.	L	H	D
1.142/96	96	25	114
1.142/128	128	27	146


1.105



Wykonanie	
ZNAL	G

nr art.	L	H	D
1.105/96	96	29	131
1.105/128	128	29	165


1.104



Wykonanie	
ZNAL	G

nr art.	L	H	D
1.104/96	96	27	124
1.104/128	128	25	156

1.111




Wykonanie	
ZNAL	G

nr art.	L	H	D
1.111/64	64	30	81
1.111/96	96	30	120

G - galwanizacja w/g wzornik


G1 - czarny nikiel
G2 - chrom połysk
G3 - złoto
G4 - mosiądz
G5 - satyna (nikiel matt)
G6 - chrom matt

1.113




Wykonanie	
ZNAL	G

1.112




Wykonanie	
ZNAL	G

1.114



nr art.	
ZNAL	G


1.121



nr art.	L	H	D
1.121/96	96	24	127
1.121/128	128	25	164

Wykonanie	
ZNAL	G

1.133




Wykonanie	
ZNAL	G

G - galwanizacja w/g wzornik


G1 - czarny nikiel
G2 - chrom połysk
G3 - złoto
G4 - mosiądz
G5 - satyna (nikiel matt)
G6 - chrom matt

1.132




Wykonanie	
ZNAL	G

1.120



Wykonanie	
ZNAL	G

1.134



nr art.	L	H	D
1.134/96	96	24	129
1.134/128	128	25	158


Wykonanie	
ZNAL	G

1.119



Wykonanie	
ZNAL	G

1.131




Wykonanie	
ZNAL	G

G - galwanizacja w/g wzornik

G1 - czarny nikiel
G2 - chrom połysk
G3 - złoto
G4 - mosiądz
G5 - satyna (nikiel matt)
G6 - chrom matt


1.412



nr art.	L	H	D
1.412/96	96	25	106
1.412/128	128	28	140


Wykonanie	
ABS/ZNAL	F/G

1.143




Wykonanie	
ZNAL	G

1.140



Wykonanie	
ZNAL	G

1.144




Wykonanie	
ZNAL	G

1.117



nr art.	L	D
1.117/96	96	156
1.117/128	128	188
1.117/160	160	220
1.117/192	192	272
1.117/224	224	304
1.117/256	256	356
1.117/288	288	368
1.117/320	320	400

nr art.	L	D
1.117/352	352	432
1.117/384	384	464
1.117/416	416	496
1.117/448	448	528
1.117/480	480	560
1.117/512	512	592
1.117/544	544	624
1.117/576	576	656




Wykonanie	
ZNAL	G

G - galwanizacja w/g wzornik


G1 - czarny nikiel
G2 - chrom połysk
G3 - złoto
G4 - mosiądz
G5 - satyna (nikiel matt)
G6 - chrom matt

1.145




Wykonanie	
ZNAL	G

1.146




Wykonanie	
ZNAL	G

1.147




Wykonanie	
ZNAL	G

1.148



Wykonanie	
ZNAL	G

1.149




Wykonanie	
ZNAL	M

G - galwanizacja w/g wzornik


G1 - czarny nikiel
G2 - chrom połysk
G3 - złoto
G4 - mosiądz
G5 - satyna (nikiel matt)
G6 - chrom matt

1.624




Wykonanie	   
ZNAL	G

1.629




Wykonanie	   
ZNAL	G

1.626




Wykonanie	   
ZNAL	G

1.627



Wykonanie	   
ZNAL	G

1.623




Wykonanie	   
ZNAL	G

1.628



Wykonanie	   
ZNAL	G

1.621/1




Wykonanie	   
ZNAL	G

1.621



Wykonanie	   
ZNAL	G

1.622




Wykonanie	   
ZNAL	G

G - galwanizacja w/g wzornik


G1 - czarny nikiel
G2 - chrom połysk
G3 - złoto
G4 - mosiądz
G5 - satyna (nikiel matt)
G6 - chrom matt

1.625




Wykonanie	
ZNAL	G

1.630




Wykonanie	
ZNAL	G

1.631




Wykonanie	
ZNAL	G

1.632




Wykonanie	
ZNAL	G

1.189



Wykonanie	
ABS	K ; M

1.190




Wykonanie	
ABS	K ; M

G - galwanizacja w/g wzornik


G1 - czarny nikiel
G2 - chrom połysk
G3 - złoto
G4 - mosiądz
G5 - satyna (nikiel matt)
G6 - chrom matt

1.501




Wykonanie	
ZNAL	G

1.510




Wykonanie	
ZNAL	G

1.503




Wykonanie	
ZNAL	G

1.504



Wykonanie	
ZNAL	G

1.502




Wykonanie	
ZNAL	G

G - galwanizacja w/g wzornik


G1 - czarny nikiel
G2 - chrom połysk
G3 - złoto
G4 - mosiądz
G5 - satyna (nikiel matt)
G6 - chrom matt

1.508




Wykonanie	
ZNAL	G

1.505




Wykonanie	
ZNAL	G

1.506




Wykonanie	
ZNAL	G

1.509




Wykonanie	
ZNAL	G

1.507




Wykonanie	
ZNAL	G

1.701



Wykonanie	
ABS	K ; M

1.702




Wykonanie	
ABS	K ; M

G - galwanizacja w/g wzornik


G1 - czarny nikiel
G2 - chrom połysk
G3 - złoto
G4 - miedź
G5 - satyna (nikiel matt)
G6 - chrom matt

1.311




Wykonanie	
DREWNO	D

1.317




Wykonanie	
DREWNO	D

1.312




Wykonanie	
DREWNO	D

1.306




Wykonanie	
DREWNO	D

1.319



Wykonanie	
DREWNO	D


1.315



nr art.	L	H	D
1.315/64	64	30	82
1.315/96	96	30	112

Wykonanie	
DREWNO	D

1.308




Wykonanie	
DREWNO	D

D - drewno w/g wzornik


D1 - buk
D2 - olcha
D3 - wiśnia
D4 - sosna
D5 - dąb
D6 - dąb rustikal

1.309




Wykonanie	
DREWNO	D

1.321




Wykonanie	
DREWNO	D

1.322




Wykonanie	
DREWNO	D

1.313



Wykonanie	
DREWNO	D

1.318




Wykonanie	
DREWNO	D

D - drewno w/g wzornik

D1 - buk
D2 - olcha
D3 - wiśnia
D4 - sosna
D5 - dąb
D6 - dąb rustikal


1.196



nr art.	L	H	D
1.196/128	128	21	150


Wykonanie	
ABS	K ; M

1.801




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.802




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.803




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.804



Wykonanie	
ABS	K ; M


1.806



nr art.	L	H	D
1.806/96	96	29	117
1.806/128	128	29	149
1.806/160	160	29	181

Wykonanie	
ABS	K ; M


1.807



nr art.	L	H	D
1.807/64	64	13,9	123
1.807/96	96	13,9	123

Wykonanie	
ABS	K ; M


1.808



nr art.	L	H	D
1.808/86	86	28,3	106
1.808/128	128	28,3	138
1.808/160	160	28,3	170
1.808/192	192	28,3	202

Wykonanie	
ABS	K ; M



1.180



nr art.	L	H	D
1.180/96	96	23	135
1.180/192	192	23	230

Wykonanie	
ABS	K ; M


1.810



nr art.	L	H	D
1.810/64	64	24	180
1.810/128	128	24	180
1.810/160	160	24	180

Wykonanie	
ABS/ABS	K/H;K/M


1.812



nr art.	L	H	D
1.812/160	128	30	177
1.812/416	416	30	433

Wykonanie	
drewno/drewno	D/M

1.199



Wykonanie	
ABS	K;M

przykładowe zestawienie
(uchwyt i noga)

7.174

1.196




1.196




7.174

1.181



Wykonanie	
PVC	M




nr art.	L	D
1.181/64	64	84
1.181/96	96	116
1.181/128	128	148
1.181/160	160	180
1.181/192	192	212
1.181/224	224	244
1.181/256	256	276
1.181/288	288	308
1.181/320	320	340

nr art.	L	D
1.181/352	352	372
1.181/384	384	404
1.181/448	448	468
1.181/480	480	500
1.181/512	512	532
1.181/554	554	564
1.181/576	576	596
1.181/672	672	692
1.181/992	992	1012

1.204




Wykonanie	
PVC	M



nr art.	L	D
1.204/64	64	84
1.204/96	96	116
1.204/128	128	148
1.204/160	160	180
1.204/192	192	212
1.204/224	224	244
1.204/256	256	276
1.204/288	288	308
1.204/320	320	340

nr art.	L	D
1.204/352	352	372
1.204/384	384	404
1.204/448	448	468
1.204/480	480	500
1.204/512	512	532
1.204/554	554	564
1.204/576	576	596
1.204/672	672	692
1.204/992	992	1012

1.835



Wykonanie	
PVC	F




nr art.	L	D
1.835/64	64	84
1.835/96	96	116
1.835/128	128	148
1.835/160	160	180
1.835/192	192	212
1.835/224	224	244
1.835/256	256	276
1.835/288	288	308
1.835/320	320	340

nr art.	L	D
1.835/352	352	372
1.835/384	384	404
1.835/448	448	468
1.835/480	480	500
1.835/512	512	532
1.835/554	554	564
1.835/576	576	596
1.835/672	672	692
1.835/992	992	1012

1.836



Wykonanie	
PVC	M




nr art.	L	D
1.836/64	64	84
1.836/96	96	116
1.836/128	128	148
1.836/160	160	180
1.836/192	192	212
1.836/224	224	244
1.836/256	256	276
1.836/288	288	308
1.836/320	320	340

nr art.	L	D
1.836/352	352	372
1.836/384	384	404
1.836/448	448	468
1.836/480	480	500
1.836/512	512	532
1.836/554	554	564
1.836/576	576	596
1.836/672	672	692
1.836/992	992	1012

1.837




Wykonanie	
PVC	M



nr art.	L	D
1.837/64	64	84
1.837/96	96	116
1.837/128	128	148
1.837/160	160	180
1.837/192	192	212
1.837/224	224	244
1.837/256	256	276
1.837/288	288	308
1.837/320	320	340

nr art.	L	D
1.837/352	352	372
1.837/384	384	404
1.837/448	448	468
1.837/480	480	500
1.837/512	512	532
1.837/554	554	564
1.837/576	576	596
1.837/672	672	692
1.837/992	992	1012


1.166 F



Wykonanie	   
ALU/ ABS	ALUK; ALUM

nr art.	L	nr art.	L
1.166F/96	96	1.166F/256	256
1.166F/128	128	1.166F/288	288
1.166F/160	160	1.166F/320	320
1.166F/192	192	1.166F/384	384
1.166F/224	224	1.166F/576	576


1.808 F



Wykonanie	   
ALU/ ABS	ALU/K; ALU/M

nr art.	L	nr art.	L
1.808F/96	96	1.808F/256	256
1.808F/128	128	1.808F/288	288
1.808F/160	160	1.808F/320	320
1.808F/192	192	1.808F/384	384
1.808F/224	224	1.808F/576	576



1.818



Wykonanie	   
ALU/ ABS	ALU/K; ALU/M



nr art.	L	nr art.	L
1.818/96	96	1.818/256	256
1.818/128	128	1.818/288	288
1.818/160	160	1.818/320	320
1.818/192	192	1.818/384	384
1.818/224	224	1.818/576	576

1.816



Wykonanie	   
ABS	K/K; M/M


1.817



Wykonanie	   
ABS	K/K; M/M




1.819




Wykonanie	
ABS	K; M

1.820




Wykonanie	
ABS	K/ K; M/ M F/ K; F/ M M/ M

1.821



Wykonanie	
ABS	K; M



1.822



Wykonanie	
METAL / ABS	G/ K; G/ M

nr art.	L	nr art.	L
1.822/96	96	1.822/256	256
1.822/128	128	1.822/288	288
1.822/160	160	1.822/320	320
1.822/192	192	1.822/384	384
1.822/224	224	1.822/576	576


1.823



Wykonanie	
ABS	K; M



1.813




Wykonanie	●●●●
ALU/ABS	ALU/K; ALU/M

nr art.	L	nr art.	L
1.813/96	96	1.813/256	256
1.813/128	128	1.813/288	288
1.813/160	160	1.813/320	320
1.813/192	192	1.813/384	384
1.813/224	224	1.813/576	576

1.814




Wykonanie	●●●●
ALU/ABS	ALU/K; ALU/M



nr art.	L	D
1.814/96	96	185
1.814/128	128	220
1.814/160	160	270
1.814/192	192	300
1.814/224	224	340
1.814/256	256	370
1.814/288	288	420
1.814/320	320	480


1.815



Wykonanie	●●●●
ALU/ABS	ALU/K; ALU/M


nr art.	L	nr art.	L
1.815/96	96	1.815/256	256
1.815/128	128	1.815/288	288
1.815/160	160	1.815/320	320
1.815/192	192	1.815/384	384
1.815/224	224	1.815/576	576

1.826




Wykonanie	●●●●
ABS	KKK; MMM

1.827



Wykonanie	●●●●
ABS	KKK; MMM


1.830



Wykonanie	●●●●
ALU / ABS	ALUK; ALUM

nr art.	L	nr art.	L
1.830/96	96	1.830/256	256
1.830/128	128	1.830/288	288
1.830/160	160	1.830/320	320
1.830/192	192	1.830/384	384
1.830/224	224	1.830/576	576


1.830 F



Wykonanie	●●●●
ALU / ABS	ALUK; ALUM

nr art.	L	nr art.	L
1.830F/96	96	1.830F/256	256
1.830F/128	128	1.830F/288	288
1.830F/160	160	1.830F/320	320
1.830F/192	192	1.830F/384	384
1.830F/224	224	1.830F/576	576


1.831



Wykonanie	●●●●
ALU / ABS	ALUK; ALUM

nr art.	L	nr art.	L
1.831/96	96	1.831/256	256
1.831/128	128	1.831/288	288
1.831/160	160	1.831/320	320
1.831/192	192	1.831/384	384
1.831/224	224	1.831/576	576


1.831 F



Wykonanie	●●●●
ALU / ABS	ALUK; ALUM

nr art.	L	nr art.	L
1.831F/96	96	1.831F/256	256
1.831F/128	128	1.831F/288	288
1.831F/160	160	1.831F/320	320
1.831F/192	192	1.831F/384	384
1.831F/224	224	1.831F/576	576


1.832



Wykonanie	●●●●
ALU / ABS	ALUK; ALUM

nr art.	L	nr art.	L
1.832/96	96	1.832/256	256
1.832/128	128	1.832/288	288
1.832/160	160	1.832/320	320
1.832/192	192	1.832/384	384
1.832/224	224	1.832/576	576


1.832 F



Wykonanie	●●●●
ALU / ABS	ALUK; ALUM

nr art.	L	nr art.	L
1.832F/96	96	1.832F/256	256
1.832F/128	128	1.832F/288	288
1.832F/160	160	1.832F/320	320
1.832F/192	192	1.832F/384	384
1.832F/224	224	1.832F/576	576



1.833



Wykonanie	
ABS	K/K; K/M

nr art.	L
1.833/128	128
1.833/160	160


1.834



Wykonanie	
ALU / ABS	ALUK; ALUM

nr art.	L	nr art.	L
1.834/96	96	1.834/256	256
1.834/128	128	1.834/288	288
1.834/160	160	1.834/320	320
1.834/192	192	1.834/384	384
1.834/224	224	1.834/576	576


1.825



Wykonanie	
DREWNO / ABS	D/K; D/M


nr art.	L
1.833/128	128
1.833/160	160

1.824




Wykonanie	
DREWNO / ABS	D/K; D/M

1.838




Wykonanie	
ALU	M

1.829




Wykonanie	
ABS	ABS/ M/ K ABS/ M/ M

nr art.	L	nr art.	L
1.829/96	96	1.829/256	256
1.829/128	128	1.829/288	288
1.829/160	160	1.829/320	320
1.829/192	192	1.829/384	384
1.829/224	224	1.829/576	576




1.840




Wykonanie	
ABS	K; M; T

1.841




Wykonanie	
ABS	K; M; T

1.842




Wykonanie	
ABS	K; M; T

1.844



Wykonanie	
ABS	K; M

1.845




Wykonanie	
ABS	K; M

1.846



Wykonanie	
ABS	K ; M




1.846/S




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.847



Wykonanie	
ABS	K ; M



1.847/S



Wykonanie	
ABS	K ; M




1.848



Wykonanie	
ABS	K ; M




1.850




Wykonanie	
ABS/ABS	K ; M

1.851




Wykonanie	
ABS	K ; M

1.852




Wykonanie	
ABS/ABS	K ; M

1.853




Wykonanie	
ABS/ABS	K ; M

1.854




Wykonanie	
ABS/ABS	K ; M


1.855




Wykonanie	   
PVC	M.





1.857



Wykonanie	   
PVC	M.




1.205



Wykonanie	   
ABS	K ; M

profil obrzeżowy


III-1 - A



nr art.	plyta	A	B	C
III-1-L	15	5	3	15
III-1-A	16	5	5	16,5
III-1-B	18	5	3,4	18,5
III-1-C	22	5	3,4	22,5
III-1-H	25	5,5	3,4	25,5
III-1-D	28	6	4	28,5
III-1-E	30	6	4	30
III-1-F	32	5	4	32
III-1-G	38	5	4	38
III-1-I	50	10	4	50
III-1-M	19	5	3,4	13

profil obrzeżowy


III-2 - A



nr art.	plyta	A	B	C	D
III-2-A	16	4,5	3	16,5	19,5
III-2-B	18	5	3,4	18,5	22
III-2-J	22	5,5	3,5	22,5	26,5
III-2-C	30	7	3,5	30	33
III-2-K	32	10	4,5	32,5	36,5
III-2-L	28	7	3,5	28	31
III-2-L	19	5	3,4	19,5	23


profil obrzeżowy
do płyty 38 mm

III-2 - D




profil obrzeżowy
do płyty 22 mm

III-2 - E




profil C18giętki z harpunem
wyk. tworzywo sztuczne

III-2 - M



profil obrzeżowy


III-2 - F



nr art.	plyta	A	B	C	D
III-2-F/A	16	2,5	3	16,5	18,5
III-2-F	18	2,5	3	16,5	18,5
III-2-F/B	22	2,5	3,4	22	24

profil obrzeżowy

III-2 - G



nr art.	plyta	A	B	C
III-2-G	16	2,5	3	16,5
III-2-H	18	2,5	3	18,5

profil obrzeżowy
do płyty 22 mm

III-1- J

profil obrzeżowy
do płyty 28 mm


III-1- K

profil obrzeżowy
do płyty 10 mm

III-1- L

profil obrzeżowy
do płyty 15 mm


III-1- N



nr art.	plyta	A	B	C
III-1-J	22	5	3	22
III-1-K	28	5	3	28
III-1-L	10	4	3	10
III-1-N	15	4	3	15,2


profil dekoracyjny
"trapez" 28

II-4 - D



profil obrzeżowy
foliowany giętki
wyk. tworzywo sztuczne

III-10 - D/G/1




profil obrzeżowy
kolorowy giętki

III-10 - A/G

III-10 - B/G


profil obrzeżowy
foliowany giętki



nr. art.	plyta	A	C
III-10-A/G	16	16,2	2,5
III-10-B/G	18	18,2	3,5

profil obrzeżowy giętki
wyk. tworzywo sztuczne


III-10 - C/G



profil obrzeżowy
kolorowy

III-10 - A

III-10 - B




nr art.	plyta	A	B	C
III-10-A	16	16,4	14	7
III-10-B	18	18,5	16,8	7,5

profil obrzeżowy
foliowany

III-10 - A/1


III-10 - B/1



nr art.	plyta	A	B	C
III-10-A/1	16	16,4	14	7
III-10-B/1	18	18,5	16,8	7,5


profil obrzeżowy
foliowany giętki
wyk. tworzywo sztuczne

III-10-F/G



profil obrzeżowy
foliowany giętki
wyk. tworzywo sztuczne


III-10-J/G



profil obrzeżowy
foliowany giętki
wyk. tworzywo sztuczne

III-10-E/G



III-10-E/GC



profil obrzeżowy
kolorowy giętki
wyk. tworzywo sztuczne


III-10-G/G

III-10-G




profil obrzeżowy
foliowany giętki
wyk. tworzywo sztuczne

III-10-I/G





profil obrzeżowy
foliowany giętki
wyk. tworzywo sztuczne

III-10-H/G



profil "X"
do płyty 16 i 18 mm
wyk. tworzywo sztuczne




III-18/16

III-18/18


profil dekoracyjny foliowany
wyk. tworzywo sztuczne

II-25




profil dekoracyjny
wyk. tworzywo sztuczne

II - 20




profil ozdobny "NISKI"
wyk. tworzywo sztuczne

II - 22



profil ozdobny "WYSOKI"
wyk. tworzywo sztuczne

II - 21







profil dekoracyjny foliowany
wyk. tworzywo sztuczne

II - 26


profil dekoracyjny foliowany
wyk. tworzywo sztuczne

II - 23



profil dekoracyjny foliowany
wyk. tworzywo sztuczne

II - 24




profil dekoracyjny
kolorowy

II-2


profil dekoracyjny
foliowy

II-2-1







profil dekoracyjny

II-3



kształtki do profilu II-3

II-3-A







II-3-B

II-3-C

II-3-D

profil dekoracyjny
kolorowy, foliowany

II-1




II-1-1

II-1-8

II-1-9



kształtki do profilu II-1

II-1-A



krzyżyk

profil dekoracyjny foliowany



II-1-2


7 x 3,5

II-1-3

10 x 4,2

nr art.	H	D
II-1-2	3,5	7
II-1-3	4,2	10

profil dekoracyjny foliowany



II-1-4

7 x 3,5


II-1-5

10 x 4,2

profil dekoracyjny "EGIPT"
wyk.tworzywo sztuczne




II-I-6



profil dekoracyjny
cwierćwałek


II-6

6 X 5




profil dekoracyjny
foliowany

II-12




profil dekoracyjny
foliowany

II-11




profil dekoracyjny
foliowany

II-13



profil dekoracyjny foliowany

II-10




profil dekoracyjny foliowany

I-1 - A

I-1 - B


I-1 - C



A	B
17	1,6
15	1,6
20	1,8

profil ozdobny samoprzylepny


II-18



profil dekoracyjny kolorowy „20”



II-5

II-1-6



profil ozdobny „L”



II - 17



profil ozdobny „P”

II - 17/A

II - 17/B




profil dekoracyjny foliowany
TRAPEZ

II - 4 - A

II - 4 - B

II - 4 - C

II - 4 - E



nr art.	A	B	C
II-4-A	18,5	6,5	4
II-4-B	14	4	2
II-4-C	12	3,5	1
II-4-E	8	3	1


profil wykończeniowy
cokołu dolnego bezbarwny

II - 19

"18"


II - 19/A

"16"




profil przybłatowy

II - 14




narożnik
zewnątrzny 90°

II-14 - B




narożnik
wewnętrzny 90°

II-14 - A




zakończenie listwy

II-14 - C



profil przybłatowy


II - 15




kształtki do listwy przybłatowej II-15

II-15 - A

II-15 - B



narożnik wewnętrzny 90°




narożnik zewnętrzny 90°


narożnik wewnętrzny 90°

II-15 - C

II-15 - D





zakończenie



łącznik listwy

element ozdobny samoprzylepny
wyk. tworzywo sztuczne


8.942



element ozdobny
wyk. tworzywo sztuczne


8.954

8.955




profil cokołowy
foliowany „MDF”

II - 6




profil przybłatowy
foliowany „MDF”

II - 7




profil ozdobny
foliowany „MDF”

II - 8




profil ramiak
foliowany „MDF”

IV - 1




profil ramiak
foliowany „MDF” 60 x 22

IV-2




profil ozdobny
foliowany „MDF” 22 x 8

IV-3




profil ozdobny
foliowany „MDF” 53 x 10

IV-4




profil ozdobny
foliowany „MDF” 55 x 10

IV-5



profil ozdobny
foliowany „MDF” 40 x 10

IV-6




profil ozdobny
foliowany „MDF” L

IV-7




profil foliowany
„MDF” 60 x 22

IV-8




profil ozdobny
foliowany „MDF”
18 x 8

IV-9




profil „T”

I - 1



profil "T"
ze szczotką przeciwkurzową

2041



listwa łącznikowa
profil „H”


I-12-A

I-12-B

I-12-D

I-12-E

I-12-F



nr art.	A	B
I-12-A	19	3,2
I-12-B	23	4,2
I-12-D	15	3,2
I-12-E	15	4,2
I-12-F	8	3,5


profil przyszybny

I-3-A-D

I-12-B

I-12-D


I-12-E



nr art.	szkło	A	B	C
I-3-A	3	13,5	4	4
I-3-B	4	12,5	4	4
I-3-C	3	15,5	4	4
I-3-D	4	14,5	4	4

kątownik


I-8-A-J



nr art.	A	B
I-8-A	15	15
I-8-B	20	20
I-8-C	25	25
I-8-D	30	30
I-8-E	40	40
I-8-F	50	50
I-8-G	18	11
I-8-H	19	11
I-8-I	14	4
I-8-J	20	10


profil przymykowy

I-13




przewodnica szyb „NISKA”

I-6




przewodnica szyb „WYSOKA”

I-7




prowadnica szuflad „WĄSKA”

I - 14




prowadnica szuflad „SZEROKA”

I - 15



prowadnica drzwi szaf


I-16-A-K



nr art.	A	B	C	D
I-16-A	30	7	25	2,5
I-16-B	30	12	25	2,5
I-16-C	32	7	27	2,5
I-16-D	32	12	27	2,5
I-16-E	38	7	33	2,5
I-16-F	38	12	33	2,5
I-16-G	24	7	19	2,5
I-16-H	24	12	19	2,5
I-16-I	80	25	75	2,5
I-16-J	31	11	26	2,5
I-16-K	18	6	13	2,5



profil szufladowy

I - 10




przewodnica blatu

I - 11




profil prowadzący „NISKI”

I - 24




profil prowadzący „WYSOKI”

I - 25



listwa harpunowa


I - 9 - A - B



nr art.	A	B
I-9-A	17	4,1
I-9-B	20	4,2


uszczelka szyby

I - 36




uszczelka do szyby

I-35



profil kwadrat
miękkii i twardy


I - 38-42



nr art.	A	B
I-38	6	6
I-39	4,5	8
I-40	4	4
I-41	4	8
I-42	5	8

profil tapicerski

I - 37



**listwa do przedłużania blatów
szczelinowa**

wyk. tw. sztuczne
wyk. aluminium

tworzywo sztucznei aluminium
- kronostan 28 mm

aluminium

- alpo 28 mm
- alpo 106 28 mm
- melnox 28 mm
- durapol 38 mm
- lupus 38 mm



I - 32

**listwa do łączenia blatów pod
kątem 90° (uniwersalna)**

wyk. tw. sztuczne
wyk. aluminium

tworzywo sztucznei aluminium
- kronostan 28 mm

aluminium

- alpo 28 mm
- alpo 106 28 mm
- melnox 28 mm
- durapol 38 mm
- lupus 38 mm



I - 32/A

**listwa do wykończenia krawędzi
blatu (uniwersalna)**

wyk. tw. sztuczne
wyk. aluminium

tworzywo sztucznei aluminium
- kronostan 28 mm

aluminium

- alpo 28 mm
- alpo 106 28 mm
- melnox 28 mm
- durapol 38 mm
- lupus 38 mm



I - 33

nakładka posformingowa

I - 34 - A - H




L - 300 chrom	I - 34 - A
L - 300 złota	I - 34 - B
L - 400 chrom	I - 34 - C
L - 400 złota	I - 34 - D
L - 500 chrom	I - 34 - E
L - 500 złota	I - 34 - F
L - 600 chrom	I - 34 - G
L - 600 złota	I - 34 - H

rura $\varnothing 28$
wyk. aluminium
długość L - 3000

10.101


rura $\varnothing 28$
wyk. tworzywo sztuczne
długość L - 2500

10.102




zakończenie do rury $\varnothing 28$
wyk. drewno

8.941




zakończenie do rury $\varnothing 28$
wyk. tworzywo sztuczne

10.106




pierścień mocujący
do rury $\varnothing 28$
wyk. tworzywo sztuczne

10.103




pierścień mocujący
do rury $\varnothing 28$
wyk. tworzywo sztuczne

10.104




podstawa do rury $\varnothing 28$
wyk. tworzywo sztuczne

10.105




wieszak do rury $\varnothing 28$
wyk. tworzywo sztuczne

10.108




pierścień do rury $\varnothing 28$
wyk. tworzywo sztuczne

10.109



pierścień do rury $\varnothing 28$
wyk. tworzywo sztuczne

10.110




rura $\varnothing 38$
długość L - 2500
wyk. tworzywo sztuczne

I - 28/A



pierścień do rury $\varnothing 38$
wyk. tworzywo sztuczne

10.401




rura $\varnothing 40$
wyk. tworzywo sztuczne

10.507




pierścień do rury $\varnothing 40$
wyk. tworzywo sztuczne

10.508




podstawa do rury $\varnothing 40$
wyk. tworzywo sztuczne

10.523




pierścień do rury $\varnothing 40$
wyk. tworzywo sztuczne

10.519




rura $\varnothing 42$
długość L - 2500
wyk. tworzywo sztuczne

I - 28




pierścień do rury $\varnothing 42$
wyk. tworzywo sztuczne

7.135/B



zakończenie do rury $\varnothing 42$
wyk. tworzywo sztuczne



7.135/A



rura $\varnothing 50$
długość L - 2500
wyk. tworzywo sztuczne


10.301

10.301/P




zakończenie
do rury $\varnothing 50$
wyk. tworzywo sztuczne

10.302



głowica
do rury $\varnothing 50$
wyk. tworzywo sztuczne


10.304



uwaga: mocowanie
na pięćśrub (otwory $\varnothing 6,5$)


stopka
do rury $\varnothing 50$
wyk. tworzywo sztuczne

10.303





pierścień do rury $\varnothing 50$
wyk. tworzywo sztuczne

10.308





pierścień płaski
do rury $\varnothing 50$
wyk. tworzywo sztuczne

10.510




pierścień stożkowy
do rury $\varnothing 50$
wyk. tworzywo sztuczne

10.511




zaślepka pierścienia
do rury $\varnothing 50$
wyk. tworzywo sztuczne
przeznaczenie (art. 10.510 ; 10.511)

10.509




pierścień dystansowy
do rury $\varnothing 50$
wyk. tworzywo sztuczne

10.512/10




pierścień dystansowy
do rury $\varnothing 50$
wyk. tworzywo sztuczne

10.512/8




podstawa do rury
stalowej $\varnothing 50$
wyk. tworzywo sztuczne

10.528




podstawa do rury
stalowej $\varnothing 50$
wyk. tworzywo sztuczne

10.529



rura $\varnothing 60$
wyk. tworzywo sztuczne
długość L-2500


10.201



pierścień mocujący "4"
rury $\varnothing 60$
wyk. tworzywo sztuczne


10.203

10.203/6




pierścień mocujący "7"
rury $\varnothing 60$
wyk. tworzywo sztuczne

10.202




zakończenie rury $\varnothing 60$
wyk. tworzywo sztuczne

10.204




pierścień, stopa
do rury $\varnothing 60$
wyk. tworzywo sztuczne

10.516




pierścień mocujący do rur
wyk. tworzywo sztuczne

10.513




rura $\varnothing 80$
wyk.tworzywo sztuczne

10.520




pierścień do rury $\varnothing 80$
wyk.tworzywo sztuczne

10.521




podstawa do rury $\varnothing 80$
wyk.tworzywo sztuczne

10.522




rura owalna
wyk.tworzywo sztuczne

10.501




pierścień do rury owalnej
wyk.tworzywo sztuczne

10.502




pierścień uniwersalny
do rury "OWAL"
wyk.tworzywo sztuczne

10.514




stopa do rury "OWAL"
wyk.tworzywo sztuczne

10.515




rura 36 x 36
wyk. tworzywo sztuczne

10.504




zaślepka rury 36 x 36
wyk. tworzywo sztuczne

10.506




adapter rury 36 x 36
wyk. tworzywo sztuczne

10.505



podstawa rury 36 x 36
wyk. tworzywo sztuczne

10.517




rura 45 x 45
wyk. tworzywo sztuczne
długość L - 2500

10.305




pierścień rury 45 x 45
wyk. tworzywo sztuczne

10.306




pierścień rury 45 x 45
wyk. tworzywo sztuczne

10.518




rura Ø38 z wybraniem 16 mm
wyk. tworzywo sztuczne

10.503





rura 3/4
wyk. tworzywo sztuczne

10.307





zaślepka do rury 3/4
wyk. tworzywo sztuczne

10.310



zaslepka do rury 3/4 "L" ; "P"
wyk. tworzywo sztuczne


10.309



rura 45 X 45

wyk. tworzywo sztuczne


10.524



zaślepka rury 45 X 45

wyk. tworzywo sztuczne


10.525



profil prostokątny 50 x 20

wyk. tworzywo sztuczne
L 2500


10.526









zaslepka profilu prostokąt 50 x 20

wyk. tworzywo sztuczne

10.527




system rurowy - przykłady zastosowania




maskownica profilu MDF prawa i lewa

9606




maskownica wysoka prawa i lewa

9607




maskownica niska prawa i lewa

9608




narożnik wysoki

9609



narożnik niski

9610




■ narożniki i maskownice - przykłady zastosowania




■ przewodnik z EURO 3.116


■ przewodnik bez EURO 3.117




■ zawias nakładany „MINI” 1/2 Ø 26/95° 3.120 - 21




■ zawias „MINI” Ø 26/45° 3.124



■ zawias równoległy „MINI” Ø 26 3.126




■ zawias do szkła „MINI” Ø 26/95° 3.129



■ zawias do szkła „MINI” wpuszczany Ø 26/95° 3.131



■ zawias nakładany „MINI” Ø 26/95° 3.118 - 19



■ zawias wpuszczany „MINI” Ø 26/95° 3.122 - 23




■ zawias „MINI” Ø 26/30° 3.125



■ przewodnik „MINI” z EURO 3.127

■ przewodnik „MINI” bez EURO 3.128




■ zawias do szkła „MINI” Ø 26/95° 3.130




■ zawias do szkła „MINI” Ø 26/45° 3.132



zawias nakładany $\varnothing 35/110^\circ$ **3.101-2**




zawias nakładany $1/2 \varnothing 35/110^\circ$ **3.103-4**



zawias wpuszczany $\varnothing 35/110^\circ$ **3.105-6**



zawias $\varnothing 35/30^\circ$ **3.107**



zawias $\varnothing 35/45^\circ$ **3.108**




zawias $\varnothing 35/- 30^\circ$ **3.109**



zawias $\varnothing 35/- 45^\circ$ **3.110**



zawias równoległy $\varnothing 35/95^\circ$ **3.111**



zawias uzupełniający $\varnothing 35/25^\circ \div 90^\circ$ **3.112**



zawias równoległy $\varnothing 35/170^\circ$ **3.113**




zawias do szkła „MINI”
Ø 26/30°

3.133



zawias do szkła „MINI”
równoległy
Ø 26

3.134



nakładka zawiasu
do drzwi szklanych

3.135


złoto - połysk

3.136

srebro - połysk


3.137

czarny - połysk



zawias uniwersalny
wyk. stal chromowana

3.138



zawias do drzwi
szklanych

3.139 - 42


przelotowa

3.143 - 6

nieprzelotowa




lewa	chrom	3.139	lewa	chrom	3.143
prawa	chrom	3.140	prawa	chrom	3.144
lewa	złota	3.141	lewa	złota	3.145
prawa	złota	3.142	prawa	złota	3.146



uchwyt do drzwi
szklanych
chrom, złoty

3.147 - 8




zawias do drzwi szklanych
wypukłych
malowany proszkowo

3.149

złoty mat

3.150

czarny mat



zawias do drzwi szklanych
w KPL.

3.151 - 6

2 zawiasy, 1 uchwyt


zawiasa barkowa
kolory : biały , brąz , czarny

3.157

H - 12,2

3.158


H - 14,2



zawiasa rozłączna
kolory: nikiel

3.159



H - 10,5



mal. biały	3.151
mal. czarny	3.152
mal. brąz	3.153
mal. złoty	3.154
chrom	3.155
złoty	3.156

zawias splatany

3.166-72




L - 25 x 24	3.166
L - 35 x 35	3.167
L - 40 x 37	3.168
L - 50 x 40	3.169
L - 60 x 40	3.170
L - 70 x 40	3.171
L - 40 x 107	3.172

zawias cylindryczny

3.163 - 5



Ø 12	3.163
Ø 14	3.164
Ø 16	3.165



zawias czopikowy
kolory : brąz

3.162




zawias szczelinowy
L - 60

3.173




zawias taśmowy
L - 1750

3.174



zawias ozdobny


3.175 - 8



chrom	3.175
złoty	3.176
czarny nikiel	3.177
mosiądz	3.178

zawias składany

3.179 - 82



chrom	3.179
złoty	3.180
czarny nikiel	3.181
mosiądz	3.182

przewodnica rolkowa
z przedłużoną drogą
samoczynnego domyknięcia
i jednostronnym wymuszonym
prowadzeniem do montażu
szuflady przez nałożenie



przewodnice rolkowe

biały ral. 9001



rozmiar	nr. art.
250	3.201
300	3.202
350	3.203
400	3.204
450	3.205
500	3.206
550	3.207
600	3.208

3.201 - 8

przewodnica kulkowa
do wpustu 17 mm




długość szuflady (mm)	szyna korpusowa RF (mm)	strata na wysuwie PS (mm)	odległość otworów (mm)			odległość nawierceń wymiar B	długość przewodnicy RC	nr art.
			a1	a2	a3			
152 - 210	151	59	96	-	-	103	134	3.211
220 - 260	183	59	64	-	64	128	159	3.212
270 - 310	183	59	64	-	64	152	183	3.213
315 - 355	215	77	64	32	64	184	215	3.214
370 - 410	247	77	64	64	64	212	243	3.215
420 - 460	279	95	64	96	64	246	277	3.216
470 - 510	311	113	64	128	64	280	311	3.217
520 - 560	343	113	64	160	64	304	335	3.218



3.211 - 18

przewodnica kulkowa
z pełnym wysuwem h - 45




długość szuflady	nr art.
L - 300	3.225
L - 350	3.226
L - 400	3.227
L - 450	3.228
L - 500	3.229
L - 550	3.230
L - 600	3.231

SCHEMAT MONTAŻU

3.225 - 31

oskrzynie metalowe do szuflad „METABOX”

3.234 - 43




wysokość boku szuflady = 53 mm	
długość METABOXU(mm)	nr. art.
400 mm	3.234
450 mm	3.235
500 mm	3.236
wysokość boku szuflady = 85 mm	
350 mm	3.237
400 mm	3.238
450 mm	3.239
500 mm	3.240
wysokość boku szuflady = 117 mm	
400 mm	3.241
450 mm	3.242
500 mm	3.243

przewodnica do szuflad

8.940

- L - 175
- L - 225
- L - 250
- L - 315

wyk.tworzywo sztuczne




przewodnica do szuflad

8.940/1


- L - 315
- L - 320

wyk. tworzywo sztuczne




rozwórka samohamowna
wyk. stal niklowana, tworzywo sztuczne
kolor: biały, brązowy, czarny

3.301




rozwórka samohamowna
z zatrzaskiem magnetycznym

3.302




rozwórka nożycowa

3.305




podpora klapy
z hamulcem

3.306




podpórka do klap L-200

3.303




podpórka do klap
teleskopowa

3.304



podnośnik klapy (lift)
kąt otwarcia 75°

3.307



podnośnik pneumatyczny

3.309




podnośnik pneumatyczny

3.310




kołek ustalający do stołów

3.401




zamek do stołu

3.402




zamek do oskrzyń

3.403




złącze do płaszczyzn

3.404



przewodnice do stołów

3.405 - 8





nr art.	3.405	3.406	3.407	3.408
wymiar/ typ	650	750	950	1150
A /wkład	460	560	760	930
B /wym. całkowity	650	750	950	1150
C /dl. rozsunięcia	860	1030	1320	1600
D /mocowanie blatu	215	240	285	340

obejma do oskrzyń

jednootworowa „II”
materiał - stal



3.409



obejma do oskrzyń

jednootworowa z podgięciem
materiał - stal



3.410



obejma do oskrzyń



dwuotworowa „IV”
materiał - stal

3.411



zaczep łózka środkowy
mat. stal

3.501





zaczep łózka boczny kpl. (korytko + zaczep)
mat. stal

3.502

prawy


3.503

lewy




profil - prowadnica
wpuszczana
mat. tworzywo sztuczne

3.506



pojemnik na pościel
mat. tworzywo sztuczne

3.511



osłona
podnośnika
mat. tworzywo sztuczne

3.507

L - 380, H - 80

3.508


L - 500, H - 80

3.509

L - 550, H - 80


3.510

L - 790, H - 90




dystans do
przewodnicy rolkowej

3.601




dystans
do przewodnicy rolkowej

3.609




dystans do
przewodnicy rolkowej

3.610




dystans
do przewodnicy kulkowej

3.602




dystans
do przewadnika H18

3.603



dystans
do przewadnicy kulkowej

3.608




dystans do szuflad

3.605/25

H - 25


3.605/40

H - 40





dystans
do przewadnika H11

3.604



kratka wentylacyjna

3.607



zawiasa
do szafki na buty

3.160/A


zawiasa jednorzędowa

3.160

zawiasa dwurzędowa


3.161

zawiasa trzyrzędowa




odbojnik
pneumatyczny do szuflad

3.606




blokada wysuwu 55x25 H-25
wyk. tworzywo sztuczne

3.612





blokada wysuwu 55x25 H-40
wyk. tworzywo sztuczne

3.615





najazd L-60 H-20
wyk. tworzywo sztuczne

3.616




najazd trójkątny L-90
wyk. tworzywo sztuczne

9615




zaczep łózka
wyk. tworzywo sztuczne
wzór zastrzeżony W-122615

3.613




kątownik montażowy

9612



kątownik montażowy

9612/A





cargo
„MAXI”

4.101-6

wykończenie	rodzaj kosza	nr. art.
lakier biały lakier srebrny chrom	cargo „30”	4.101 - 3
biały srebrny chrom	cargo „40”	4.104 - 6

wymiary (mm)	cargo „30”	cargo „40”
szer.	250	350
gł.	450	450
wys.	85	85

cargo
„MIDI”

4.107-12

wykończenie	rodzaj kosza	nr. art.
lakier biały lakier srebrny chrom	cargo „30”	4.107 - 9
biały srebrny chrom	cargo „40”	4.110 - 12

wymiary (mm)	stelaż maxi	stelaż midi
gł.	500	500
wys.	1900 - 2300	1200 - 1600




cargo

„MINI” - trzypoziomowe (lakierowane)

4.113-18

wykończenie	rodzaj kosza	nr. art.
białe srebrne	cargo mini „30”	4.113 - 14
białe srebrne	cargo mini „40”	4.115 - 16
białe srebrne	cargo mini „50”	4.117 - 18

wymiary (mm)	szer.	gł.	wys.
mini „30”	245	480	510
mini „40”	345	480	510
mini „50”	445	480	510




cargo

„MINI” - dwupoziomowe (chrom)

4.119-21

rodzaj kosza	nr. art.
cargo mini „30”	4.119
cargo mini „40”	4.120
cargo mini „50”	4.121

wymiary (mm)	szer.	gł.	wys.
mini „30”	245	480	475
mini „40”	345	480	475
mini „50”	445	480	475



cargo

MINI „15” (lakierowane, chrom)

4.122-24

wymiary (mm)	szer.	gł.	wys.
mini „15”	100	480	510

wykończenie	nr. art.
białe mal. srebrne mal. chrom	4.122 - 24




cargo

„MINI” - boczne 45°

4.125-30

wykończenie	rodzaj kosza	nr. art.
białe srebrne chrom	lewy	4.125 - 27
białe srebrne chrom	prawy	4.128 - 30



wymiary (mm)	szer.	gł.	wys.
	240	450	80



cargo
„MINI” - boczne (lakierowane, chrom)

4.131-36

wykończenie	rodzaj kosza	nr. art.
białe srebrne chrom	lewy	4.131 - 33
białe srebrne chrom	prawy	4.134 - 36




galeryjka brzegowa (lakier, biała)

4.137-44

wysokość L - 180

galeryjka	szer.(mm)	gł.(mm)	nr. art.
„30”	230 230	390 465	4.137-38
„40”	330 330	390 465	4.139-40
„50”	430 430	390 465	4.141-42
„60”	530 530	390 465	4.143-44



szuflada wewnętrzna (lakier, biała)
na prowadnicach rolkowych L - 45

4.145-60

szer.	wys.	szuflada	nr. art.
300	50	30 I	4.145 - 48
	100	30 II	
	150	30 III	
	200	30 IV	
400	50	40 I	4.149 - 52
	100	40 II	
	150	40 III	
	200	40 IV	
500	50	50 I	4.153 - 56
	100	50 II	
	150	50 III	
	200	50 IV	
600	50	60 I	4.157 - 60
	100	60 II	
	150	60 III	
	200	60 IV	



ociekarka do naczyń (chrom)

4.161-63

szer. szafki (mm)	nr. art.
500	4.161
600	4.162
800	4.163



ociekarka do naczyń z podstawą (biała)

4.164-66

szer. szafki (mm)	nr. art.
500	4.164
600	4.165
800	4.166



ociekarka do naczyń (biała)

4.167-70

szer. szafki (mm)	nr. art.
500	4.167
600	4.168
800	4.169
900	4.170



półka obrotowa 1/2 koła
wysokość L - 690.

4.171-76

wymiar Ø	wykończenie	nr. art.
600	biała	4.171
600	chrom	4.172
690	biała	4.173
690	chrom	4.174
750	biała	4.175
750	chrom	4.176



półka obrotowa - 3/4 koła
wysokość L - 690

4.177-81

wymiar Ø	wykończenie	nr. art.
600	biała	4.177
600	chrom	4.178
690	biała	4.179
690	chrom	4.179
750	biała	4.180
750	chrom	4.181



kosz boczny - wysuwny (biały)

4.182

wymiary (mm)	szer.	gł.	wys.
	210	442	428



śmietniczka podwójna

4.183


wymiary (mm)	szer.	gł.	wys.
	260	480	320

śmietniczka pojedyncza

4.184

kolorystyka pojemników: biały, popiel,
czerwony, brąz

wymiary (mm)	szer.	gł.	wys.
	210	442	428



koszyk zawieszkowy - narożny
mat. stal

chrom 4.185

złoty 4.186

mosiądz 4.187



koszyk zawieszkowy - pojedynczy
mat. stal

chrom 4.188

złoty 4.189

mosiądz 4.190



koszyk zawieszkowy pojedynczy
"MINI"
mat. stal

chrom 4.191

złoty 4.192

mosiądz 4.193



koszyk zawieszkowy - podwójny
mat. stal

chrom 4.194

złoty 4.195

mosiądz 4.196




koszyk zawieszkowy do papieru
wyk. stal

chrom 4.197

złoty 4.198

mosiądz 4.199



koszyk zawieszkowy do papieru
„MINI”
wyk. stal

chrom 4.200

złoty 4.201

mosiądz 4.202




koszyk zawieszkowy na książkę
mat. stal

chrom 4.203

złoty 4.204

mosiądz 4.205



koszyk zawieszkowy do kieliszków
„MINI”
wyk. stal

chrom 4.206

złoty 4.207

mosiądz 4.208



koszyk zawieszkowy do kieliszków
wyk. stal

chrom 4.209

złoty 4.210

mosiądz 4.211



koszyk zawieszkowy do butelek
mat. stal

chrom 4.212

złoty 4.213

mosiądz 4.214



koszyk zawieszkowy - kubek
mat. stal

chrom 4.215

złoty 4.216

mosiądz 4.217



koszyk zawieszkowy - ociekarka
mat. stal

chrom 4.218

złoty 4.219

mosiądz 4.220




koszyk zawieszkowy
- podstawa garnka
mat. stal

chrom 4.221

złoty 4.222

mosiądz 4.223



koszyk zawieszkowy
na pokrywki
wyk. stal

chrom 4.227

złoty 4.228

mosiądz 4.229

Koszyki do zawieszania na relingi $\varnothing 16$ mm.



reling - $\bar{R}$ 16 mm

4.230-35

wykończenie	L 600 nr. art.	L 1000 nr. art.
satyna	4.230	4.233
chrom	4.231	4.234
złoty	4.232	4.235



łuk relingu - $\bar{R}$ 16 mm 90° lub 135°
do rozwiązań kątowych

4.236-41

wykończenie	łuk relingu 90° nr. art.	łuk relingu 135° nr. art.
satyna	4.236	4.239
chrom	4.237	4.240
złoty	4.238	4.241



uchwyt relingu
do relingu - $\bar{R}$ 16 mm

4.242-44

wykończenie	nr. art.
satyna	4.242
chrom	4.243
złoty	4.244



zaślepka
prosta lub ozdobna
do relingu - $\bar{R}$ 16 mm

4.245-50

wykończenie	zaślepka prosta nr. art.	zaślepka ozdobna nr. art.
satyna	4.245	4.248
chrom	4.246	4.249
złoty	4.247	4.250

rura $\bar{R}$ 50
wyk. stal



4.251

L - 3000
kolor - chrom

4.252

L - 1500
kolor - chrom

pierścień dolny $\bar{R}$ 50
wyk. stal

4.253

kolor - chrom



pierścień mocujący $\bar{R}$ 50
wyk. stal

4.255

kolor - chrom



wspornik H - 1050
wyk. stal



4.256

kolor - chrom

4.257

kolor - złoty

tuleja maskująca
 $\bar{R}$ 50
wyk. stal

4.254

kolor - chrom



wspornik kątowy H - 250
wyk. stal

4.258

kolor - chrom

4.259

kolor - złoty



półka centralna
wyk. stal

4.260

kolor - chrom

4.261

kolor - złoty



półka na wysięgniku
wyk. stal

4.262

kolor - chrom

4.263

kolor - złoty



półka szklana
wyk. stal, szkło

4.264

kolor - chrom

4.265

kolor - złoty



wspornik R25 L - 1500
wyk. stal, drewno

4.266

stal :
kolor - chrom
drewno:
buk,
dąb,
olcha



inne wymiary
na zamówienie

wspornik R28 L - 1500
wyk. aluminium, drewno

4.267

wyk. aluminium,
tworzywo sztuczne

4.268



inne wymiary
na zamówienie

stolik EURO
wyk. stal

4.269

kolor - chrom



taboret
wyk. stal

4.270

kolor - chrom



krzesło „WENUS”

wyk. stal

4.271

kolor - chrom

4.272

kolor - złoty



krzesło „TULIPAN”

wyk. stal

4.273

kolor - chrom

4.274

kolor - złoty



siedzisko do krzesła

4.275



artykuł dostępny w 10 kolorach

siedzisko do krzesła

„ZEUS” i „JOLA”

4.280

kolor - chrom



artykuł dostępny w 10 kolorach

krzesło „ZEUS”

wyk. stal

4.276

kolor - chrom



krzesło

„HOKER WENUS”

wyk. stal

4.277

kolor - chrom

4.278

kolor - złoty



stół „KARINA”

wyk. stal

4.281

kolor - chrom



krzesło „JOLA”

wyk. stal

4.279

kolor - chrom



Wymiary typowe:

713 x 296

713 x 396

713 x 496




713 x 596



Typ A



Typ F




Typ G

przepust kablowy R 60

wyk. tworzywo sztuczne
kolor: biały, popiel, mahoń,
czarny, buk, orzech, olcha


5.101



przepust kablowy R 60 x 4

wyk. tworzywo sztuczne

5.108



zaślepka R 40

wyk. tworzywo sztuczne

5.111



zaślepka R 60

wyk. tworzywo sztuczne

5.112




przepust do papieru

przepust do papieru

wyk. tworzywo sztuczne

kolor: biały, popiel, mahoń, czarny, buk

5.102




półka pod klawiaturę

mat. tworzywo sztuczne


kolor: czarny, popiel

5.107




półka
do płyt „CD” - obrotowa
kolor: czarny
standart 10 szt. uchwyty do płyt

5.103



uchwyt do płyt
kolor: czarny

5.104



stojak na 8 CD

5.114




kolumna na 15 CD

5.113




uchwyt na 9 CD

5.115




obrotnica pod półkę Ø 270
mat. tworzywo sztuczne
kolor: czarny

5.105



obrotnica pod półkę - „155”
mat. stal
kolor: ocynk biały

5.106



mechanizm zegarowy z wahadłem kpl.
skład kpl.: mechanizm,
wahadło, cyfry, wskazówki

5.109




mechanizm zegarowy kpl.
skład kpl.: mechanizm, cyfry, wskazówki

5.110



przepust kablowy 65 x 4


5.116



Wykonanie	
ABS	K;M

przepust kablowy 65 x 22



5.117



Wykonanie	
ABS	K;M

listwa montażowa

5.201



Wykonanie	
ABS	K

6.001



6.002



6.004



6.005



6.006



6.009



6.011



6.012



6.018



6.019



6.031



6.035



6.036



6.038



6.039



6.040



6.041



6.042



oprawa oświetleniowa ze świetlówką 8 W

6.043



oprawa oświetleniowa ze świetlówką 6 W

6.044



listwa ledowa

6.050



klips ledowy

6.056

kolory świecenia:

biały
żółty
zielony
czerwony
niebieski



lampa halogenowa REMO

6.057



zestaw halogenowy

1pkt

6.045

2pkt

6.046

3pkt

6.047

4pkt

6.048

5pkt

6.049



zestaw ledowy pojedynczy

kolory świecenia:
biały
żółty
zielony
czerwony
niebieski



1pkt	6.051
2pkt	6.052
3pkt	6.053
4pkt	6.054
5pkt	6.055

transformator elektroniczny



60 W	6.101
100 W	6.102
150 W	6.103
200 W	6.104

transformator toroidalny



50 W	6.105
60 W	6.106
100 W	6.107
120 W	6.108
150 W	6.109
200 W	6.110
250 W	6.111

żarówka
halogenowa
MR 11 12V

20 W
35 W

6.112
6.113



żarówka
halogenowa
MR 20 12V

20 W
35 W
50 W

6.114
6.115
6.116



żarówka
R39
220 V / E14

30 W

6.119



żarówka
halogenowa
G 4 12V


10 W
20 W

6.117
6.118



noga meblowa

7.101-9



noga R 80 z głowicą aluminiową


Ø mm	H mm	Nr art.
Ø 80	710	7.104
Ø 80	820	7.105
Ø 80	1100	7.106

noga R 60 z głowicą aluminiową

Ø mm	H mm	Nr art.
Ø 60	710	7.107
Ø 60	820	7.108
Ø 60	1100	7.109


pokrycia galwaniczne
G 2 - chrom połysk
G 3 - miedź połysk
G 5 - nikiel mat

pokrycia lakierowane
P 1 - biały
P 2 - czarny mat
P 3 - grafit
P 8 - niebieski




nóżka meblowa

7.110




nóżka meblowa

7.111




nóżka meblowa

7.112




nóżka
regulowana
wyk. znal

7.122




nóżka meblowa
wyk. tworzywo sztuczne

7.123



nóżka meblowa
regulowana
wyk. znal

7.149



nóżka
meblowa
wyk. znal

7.133

7.134

regulowana




nóżka
meblowa
regulowana
wyk. znal

7.158




nóżka
meblowa
regulowana
wyk. aluminium

7.127 - 29




nóżka
meblowa
regulowana
wyk. aluminium

7.130 - 32




nóżka
meblowa
regulowana
wyk. aluminium

7.150




nóżka
meblowa
regulowana
wyk. aluminium

7.156




nóżka meblowa
z rury 45 x 45
wyk. tworzywo

7.148



nóżka meblowa
wyk. tworzywo sztuczne


7.161



nóżka meblowa
wyk. tworzywo sztuczne

7.164

NR KAT	H
7.164/100	100




nóżka meblowa
ř 38
wyk. tworzywo sztuczne

7.139

nóżka meblowa
ř 50
wyk. tworzywo sztuczne


7.146



L - w/g zamówienia

nóżka wspornik
regulowana ř 28
wyk. tworzywo sztuczne

7.153




nóżka -
- wspornik ř 28
wyk. tworzywo sztuczne

7.136




nóżka łączona
wyk. tworzywo sztuczne

7.157



nóżka łączona
tworzywo sztuczne,
stal

7.121




nóżka meblowa
ř 60
wyk. tworzywo sztuczne

7.140




L - w/g zamówienia


nóżka regulowana 7.116
wyk. tworzywo sztuczne




nóżka regulowana 7.155
wyk. tworzywo sztuczne




nóżka regulowana 7.169
wyk. tworzywo sztuczne




nóżka regulowana 7.151
wyk. tworzywo sztuczne




nóżka regulowana 7.137
wyk. tworzywo sztuczne




nóżka meblowa 7.170
wyk. tworzywo sztuczne




nóżka meblowa 7.125
wyk. tworzywo sztuczne



nóżka meblowa 7.126
wyk. tworzywo sztuczne



nóżka meblowa 7.124
wyk. tworzywo sztuczne




nóżka łączona
wyk. drewno
tworzywo sztuczne

7.119




nóżka łączona
wyk. drewno, stal
tworzywo sztuczne

7.120




adapter nóżki
wyk. tworzywo sztuczne

7.159/A




nóżka skośna
wyk. tworzywo sztuczne
kolor w/g wzornika AKCES
L - 65

7.141




nóżka skośna
wyk. tworzywo sztuczne
kolor w/g wzornika AKCES
L - 100

7.142




nóżka meblowa
wyk. tworzywo sztuczne

7.159




nóżka meblowa
wyk. tworzywo sztuczne

7.160




nóżka meblowa
wyk. tworzywo sztuczne

7.166




nóżka meblowa
wyk. tworzywo sztuczne

7.165




nóżka meblowa
wyk. tworzywo sztuczne

7.154




nóżka meblowa
wyk. tworzywo sztuczne

7.168




nóżka meblowa
wyk. tworzywo sztuczne

7.162




nóżka meblowa
wyk. tworzywo sztuczne

7.163




stopka
regulowana
wyk. stal, tworzywo

7.201




nóżka cokołu
wyk. tworzywo sztuczne

7.654



nóżka cokołu
wyk. tworzywo sztuczne

7.655



nóżka cokołu
wyk. tworzywo sztuczne


7.113



klip — 7.115

do nóżki
cokołowej

wyk. tworzywo sztuczne



z harpunem




z literą "T"



przedłużka — 7.114/P


nogi 7.114

wyk. tworzywo sztuczne



nóżka cokołu — 7.114


wyk. tworzywo sztuczne



stopka tapicerska — 7.202

Ř 45 wiercona


wyk. tworzywo sztuczne



stopka tapicerska — 7.203

Ř 60


wyk. tworzywo sztuczne



stopka meblowa — 7.206

z gwintem M 6


wyk. tworzywo, stal



stopka tapicerska — 7.204

Ř 45


wyk. tworzywo



stopka tapicerska — 7.205

Ř 45


wyk. tworzywo, stal




nóżka meblowa — 7.143

ř 40


wyk. tworzywo sztuczne




ślizgacz podwójny
wyk. tworzywo **7.504**




ślizgacz strzelany
wyk. tworzywo **7.505**




ślizgacz pojedynczy
z gwoździem **7.509**



kółko $\text{R} 40$
z blaszką "U16"
wyk. tworzywo sztuczne **7.315**




ślizgacz pojedynczy
 $\text{R} 5$, $\text{R} 8$
wyk. tworzywo **7.507-8**




nr. art.	$\text{R} a(\text{mm})$	$\text{R} b(\text{mm})$	$A(\text{mm})$	$B(\text{mm})$
7.507	5	15,4	9,4	4,6
7.508	8	14,7	20,8	4,6

kółko $\text{R} 40$
samonastawne
wyk. tworzywo sztuczne **7.313**




ślizgacz pojedynczy
 $\text{R} 20$, $\text{R} 25$, $\text{R} 40$
z filcem
wyk. tworzywo, filc **7.501-3**


nr. art.	średnica
7.501	$\text{R} 20$
7.502	$\text{R} 25$
7.503	$\text{R} 40$




kółko $\text{R} 40$
z blaszką "U16"
wyk. tworzywo sztuczne **7.314**



kółko $\text{R} 40$
z blaszką "U18"
wyk. tworzywo sztuczne **7.316**




kółko $\text{R} 40$
z blaszką "U18"
wyk. tworzywo sztuczne **7.317**




kółkoř 40
samonastawne
wyk. tworzywo, stal

7.310




kółkoř 40
samonastawne
wyk. tworzywo, stal

7.311




kółkoř 40
samonastawne
wyk. tworzywo, stal

7.312




kółko
samonastawne
Ř 50 z hamulcem
wyk. tworzywo, stal

7.304




kółko
samonastawne
Ř 50 z hamulcem
wyk. tworzywo, stal

7.305



kółko
samonastawne
Ř 50 z hamulcem
wyk. tworzywo, stal

7.306




kółko
samonastawne
Ř 50
wyk. tworzywo, stal

7.301




kółko
samonastawne
Ř 50
wyk. tworzywo, stal

7.302




kółko
samonastawne
Ř 50
wyk. tworzywo, stal

7.303




kółko
samonastawne
Ř 38
wyk. tworzywo, stal

7.307




kółko
obrotowe Ř 38
wyk. stal, tworzywo, łożysko

7.308




kółko
obrotowe Ř 30
wyk. stal, tworzywo, łożysko

7.309




rolka A

7.401




rolka „A - 1”

7.402




rolka B

7.403




rolka C

7.404




rolka D
prosta

7.405




rolka D
odgięta

7.406




rolka F

7.407



nóżka meblowa



7.171



Wykonanie	
ABS	K;M

nóżka meblowa



7.172



Wykonanie	
ABS	K;M

nóżka meblowa



7.173



Wykonanie	
ABS	K;M;F

nóżka meblowa regulowana



7.147



Wykonanie	
ABS	K;M;F

nóżka meblowa


7.174



Wykonanie	
ABS	K;M

nóżka meblowa regulowana


7.175



Wykonanie	● ● ● ●
ABS	K; M; F

nóżka meblowa


7.176



Wykonanie	● ● ● ●
ABS	K; M

nóżka meblowa


7.177



Wykonanie	● ● ● ●
ABS	K; M

nóżka meblowa


7.178



Wykonanie	● ● ● ●
ABS	K; M

nóżka meblowa

7.179




Wykonanie	● ● ● ●
ABS	K; M

noga meblowa Ø 38

L - wg zamówienia

7.180




Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa 45x45

L - wg zamówienia

7.181




Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa owalna

L - wg zamówienia

7.182




Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa owalna

L - wg zamówienia

7.183




Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa owalna

L - wg zamówienia


7.184



Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa owalna
L - wg zamówienia


7.185



Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa Ø 60
L - wg zamówienia


7.186



Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa Ø 60
L - wg zamówienia


7.187



Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa Ø 50
L - wg zamówienia


7.188



Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa Ø 50
L - wg zamówienia


7.189



Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa Ø 50
L - wg zamówienia


7.190



Wykonanie	● ● ● ●
ABS	K; M

noga meblowa Ø 80
L - wg zamówienia


7.191



Wykonanie	● ● ● ●
ABS	K; M

noga meblowa Ø 50
L,D - wg zamówienia
wyk. metal/ tworzywo sztuczne


7.192



Wykonanie	● ● ● ●
METAL/ABS	K; M

noga meblowa boczna


7.193



Wykonanie	● ● ● ●
ABS	K; M

noga meblowa Ø 25
L - wg zamówienia
wyk. metal/ tworzywo sztuczne


7.194



Wykonanie	● ● ● ●
METAL/ABS	K; M

stopka tapicerska Ø 50

7.601-7.609




nr. art.	L
7.604	120
7.605	110
7.606	100
7.603	80
7.609	60
7.607	50
7.602	45
7.601	35
7.608	25

Wykonanie	
ABS	K; M; F

stopka tapicerska Ø 60

7.610

7.611




Wykonanie	
ABS	K; M

nr. art.	H
7.610	50
7.611	55

stopka tapicerska stożek H-67

7.612




Wykonanie	
ABS	K; M

stopka narożna 200x130 H-35
lewa
prawa

7.613/L


7.613/P



Wykonanie	
ABS	K; M

stopka narożna 120x120 H-65


7.614



Wykonanie	
ABS	K; M

stopka meblowa 200x70 H-51


7.615



Wykonanie	
ABS	K; M

stopka meblowa 160x80 H-66,5


7.616



Wykonanie	
ABS	K; M

stopka meblowa 316x80 H-66,5


7.617



Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa 62x62 H-100


7.618



Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa Ø 25
L,D – wg zamówienia


7.619



Wykonanie	
METAL/ABS	K; M

noga meblowa Ø 50
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L - wg zamówienia


7.620



Wykonanie	
METAL/ABS	K; M

noga meblowa 200x38 H-50
wyk. tworzywo sztuczne- struktura/ połysk


7.621



Wykonanie	
ABS	K; M

stopka meblowa 200x38 H-60
wyk. tworzywo sztuczne- struktura/ połysk


7.622



Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa owalna
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L,H,D- wg zamówienia


7.623



Wykonanie	
METAL/ABS	K; M

noga meblowa 50x20
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L,H,D- wg zamówienia


7.624



Wykonanie	
METAL/ABS	K; M

noga meblowa 50 x 20
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L,H- wg zamówienia


7.625



Wykonanie	● ● ● ●
METAL/ABS	K; M

stopka meblowa 90x45 H-28
wyk. tworzywo sztuczne


7.626



Wykonanie	● ● ● ●
ABS	K; M

stopka narożna 200x200 H-70
wyk. tworzywo sztuczne- struktura/połysk



7.627



Wykonanie	● ● ● ●
ABS	K; M

stopka narożna 200x200 H-50
wyk. tworzywo sztuczne- struktura/połysk


7.628



Wykonanie	● ● ● ●
ABS	K; M

stopka meblowa 250x38 H-60
Wyk. tworzywo sztuczne- struktura/połysk


7.629



Wykonanie	
ABS	K; M

stopka meblowa 80x38 H-60
wyk. tworzywo sztuczne- struktura/połysk


7.630



Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa 50x20 H-36
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L,D- wg zamówienia


7.631



Wykonanie	
METAL/ABS	K; M

noga meblowa Ø 28
wyk. tworzywo sztuczne
L - wg zamówienia


7.632



Wykonanie	
ABS	K; M


stopka tapicerska Ø 50 H-70
wyk. tworzywo sztuczne

7.633



Wykonanie	
ABS	K; M


noga narożna 150x150 H-28
wyk. aluminium / tworzywo sztuczne
wzór zastrzeżony W-122994



7.634

Wykonanie	
ALU/ABS	K; M


noga prosta 150x22 H-28
wyk. aluminium / tworzywo sztuczne
wzór zastrzeżony W-122993



7.635

Wykonanie	
ALU/ABS	K; M


noga meblowa Ø 40
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L,D - wg zamówienia



7.636

Wykonanie	
METAL/ABS	K; M


noga meblowa Ø 50
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L - wg zamówienia



7.637

Wykonanie	
METAL/ABS	K; M

noga meblowa Ø 40
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L,D - wg zamówienia
wzór zastrzeżony W-122991




7.638

Wykonanie	
METAL/ABS	K; M

noga meblowa Ø 50
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L - wg zamówienia


7.639



Wykonanie	
METAL/ABS	K; M

noga meblowa 120x30 H-60
wyk. tworzywo sztuczne
wzór zastrzeżony Wp-22701


7.640



Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa Ø 50
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L, D - wg zamówienia
wzór zastrzeżony W-122991


7.641



Wykonanie	
METAL/ABS	K; M


stopka tapicerska stożek H-150
wyk. tworzywo sztuczne

7.642



Wykonanie	
ABS	K; M


noga narożna 120x120 H-75
wyk. aluminium / tworzywo sztuczne
wzór zastrzeżony W-122994



7.643

Wykonanie	● ● ● ●
ALU/ABS	K; M


noga narożna 120x120 H-50
wyk. aluminium / tworzywo sztuczne
wzór zastrzeżony W-122994



7.644

Wykonanie	● ● ● ●
ALU/ABS	K; M


noga meblowa 120x30 H-50
wyk. aluminium / tworzywo sztuczne
wzór zastrzeżony W-122993



7.645

Wykonanie	● ● ● ●
ALU/ABS	K; M


stopka tapicerska Ø 50 H-50 + szpilka
wyk. tworzywo sztuczne



7.646

Wykonanie	● ● ● ●
ABS	K; M

stopka meblowa 150x38 H-50
wyk. tworzywo sztuczne




7.647

Wykonanie	● ● ● ●
ABS	K; M

noga meblowa 70x70 H-45
wyk. tworzywo sztuczne


7.648



Wykonanie	
ABS	K, M

noga meblowa 70x70 H-55
wyk. tworzywo sztuczne


7.649



Wykonanie	
ABS	K, M

noga meblowa 36x36
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L,D,H- wg zamówienia
wzór zastrzeżony W-20256


7.650



Wykonanie	
ABS	K, M

noga meblowa 45x45
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L,D,H- wg zamówienia
wzór zastrzeżony W-20256


7.651



Wykonanie	
ABS	K, M

noga meblowa
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L,D,H- wg zamówienia


7.652



Wykonanie	
ABS	K, M

noga meblowa Ø 60
wyk. tworzywo sztuczne


7.653




Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa 120x60 H-20
wyk. tworzywo sztuczne

7.656



Wykonanie	
ABS	K; M




noga meblowa Ø 50
wyk. tworzywo sztuczne

7.657



dostępne wysokości:


40mm
50mm
60mm
65mm
75mm
85mm
95mm
115mm
125mm
135mm



Wykonanie	
ABS	K; M


noga meblowa narożna Ø 40
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L - wg zamówienia

7.658



Wykonanie	
METAL/ABS	K; M


noga meblowa $\varnothing 50$
wyk. tworzywo sztuczne
L - wg zamówienia
wzór zastrzeżony



7.659

Wykonanie	
ABS	K; M


noga meblowa 182 x 45 H-45
wyk. tworzywo sztuczne



7.660

Wykonanie	
ABS	K; M


noga meblowa $\varnothing 32$
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L - wg zamówienia



7.661

Wykonanie	
METAL/ABS	K; M


noga metalowa $\varnothing 40$
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L - wg zamówienia



7.662

Wykonanie	
METAL/ABS	K; M

noga metalowa $\varnothing 40$
wyk. metal / tworzywo sztuczne
L - wg zamówienia




7.663

Wykonanie	
METAL/ABS	K; M

noga meblowa 70x70 H-40
wyk. tworzywo sztuczne



7.664



Wykonanie	
ABS	K; M

noga meblowa Ø 28
wyk. metal/ tworzywo sztuczne
L - wg zamówienia

7.665



Wykonanie	
METAL/ABS	K; M

drążek ubraniowy bez szwa
wyk. stal

8.201


kolor: nikiel
L - 3000



uchwyt drążka z bolcami
wyk. stal

8.202


kolor: nikiel



uchwyt drążka
wyk. stal

8.203

kolor: nikiel



drążek ubraniowy
wyk. stal

8.204


ocynk

8.205

biały

8.206


brąz



uchwyt drążka
wyk. tworzywo sztuczne

8.207

kolor: biały, brąz




uchwyt drążka
wyk. stal

8.208

ocynk


8.209

biały




uchwyt
drążka z bolcami
wyk. tworzywo sztuczne

8.215



uchwyt
drążka z bolcami
wyk. tworzywo sztuczne


8.216



drążek ubraniowy Ø 25


wyk. stal
długość L - 3000
kolor: chrom, złoty

8.210-11



złączkado rury ř 25
"podwójna"

8.312



zaślepka do rury ř 25

8.316



złączkado rury ř 25
"potrójna"

8.313



zaślepka do rury ř 25
"kula"

8.317



złączkado rury ř 25
"równoległa"

8.314



złącze jednoramienne
do rury ř 25

8.318




złączka dystansowa
do rury $\varnothing$ 25

8.315



uchwyt drążka $\varnothing$ 25
wyk. stal, tworzywo sztuczne
kolor: chrom, złoty

8.212-13



wieszak wysuwany

8.301-5




wymiar „L”	nr. art.
250	8.301
300	8.302
350	8.303
410	8.304
450	8.305

wieszak na krawaty


wyk. stal
L-270
L-330

8.307-8



wieszak „PANTOGRAF”


8.311



ELEMENT
DYSTANSOWY

zamek barkowy

8.422




zatrask plastikowy

8.417




zasuwka meblowa

8.423




zatrask magnetyczny
ze zwrą zatraskową

8.416



zawieszka regulowana
wyk. tworzywo sztuczne, stal

8.101




zawieszka
wpuszczana Ø 30
wyk. tworzywo sztuczne

8.214




zamki wierzchnie

8.418-21




listwa montażowa
L - 2000
wyk. stal

8.102



płytki zawieszkowe


8.103



wymiar „A”	wymiar „B”	materiał	nr art.
15	34	stal	8.418
20	39	stal	8.419
30	49	stal	8.420
30	50	stal/tw. szt.	8.421

płytki zawieszkowa

8.104



zatrask "MINI LATCH"
dwustopniowy zatrask

8.414



zamek baskwilowy
(uniwersalny)

8.401

na klucz

8.402

na gałkę



zamek patentowy
do drzwi przesuwnych

8.411



zamek
centralny do szuflad

8.403-8.407



wymiar „L”	nr. art.
500	8.403
600	8.404
700	8.405
1200	8.406
1300	8.407

zamek patentowy
załuzjowy

8.412



zaczep zamka centralnego
wyk. znal, ocynkowany

8.408



element prowadzący
do sztang
zamka centralnego

8.409



zamek patentowy "kwadrat"
do szuflad

8.410




zamek patentowy
gałkowy

8.413




podpórka
do półek Sekura 1
wyk. stal

8.501




podpórka
do półek Universal
wyk. stal

8.502




podpórka
do półek szklanych
wyk. stal, silikon

8.503




podpórka
z tworzywa
sztucznego Ø 5
wyk. tworzywo sztuczne
kolor:
biały,
czarny,
mahoń,
brąz,
sosna,
buk

8.504




podpórka do półek
Ø 3, Ø 4, Ø 5
wyk. stal

8.505-7




podpórka
do półek
Ø 3, Ø 4
wyk. metal/tworzywo
kolor: biały, czarny, brąz

8.508-9



podpórka
szyby
wyk. tworzywo
sztuczne
kolor:
biały,
brąz,
czarny

8.510




zacisk
szybowy
wyk. tworzywo sztuczne
kolor: biały, brąz,
mahoń, beż, czarny

8.511




podpórka półki
z kołnierzem o 5

8.521




podpórka do półki
z blokadą

8.520




podpórka
kątowa do półek
w zabudowie
- pojedynczy
wyk. tworzywo
sztuczne
kolor:
biały,
czarny,
beż,
brąz

8.517




podpórka kątowa
do półek w zabudowie
- podwójny
wyk. tworzywo
sztuczne
kolor:
biały,
czarny,
beż,
brąz

8.518




dekoracyjna podpórka
do półek „TUKAN”
wyk. żnal

8.519




podpórka
do półek
wyk. metal,
tworzywo
sztuczne

8.513-6



dekoracyjna
podpórka do półek
„TUKAN”
wyk. żnal

8.512




kluczyk imbusowy
s = 4 mm

8.637



śruba specjalna M6
z łbem stożkowym
kolor: ocynk biały, ocynk żółty


8.601-14



wymiar d	wymiar L	ocynk biały nr. art.	ocynk żółty nr. art.	j.m
6	50	8,601	8,602	szt
6	55	8,603	8,604	szt
6	60	8,605	8,606	szt
6	65	8,607	8,608	szt
6	70	8,609	8,610	szt
6	75	8,611	8,612	szt
6	80	8,613	8,614	szt

śruba specjalna M6
z łbem walcowym
kolor: ocynk biały, ocynk żółty


8.615-30



wymiar d	wymiar L	ocynk biały nr. art.	ocynk żółty nr. art.	j.m
6	40	8,615	8,616	szt
6	50	8,617	8,618	szt
6	55	8,619	8,620	szt
6	60	8,621	8,622	szt
6	70	8,623	8,624	szt
6	80	8,625	8,626	szt
6	90	8,627	8,628	szt
6	103	8,629	8,630	szt

wkręt specjalny „konfirmat”
z wgłębieniem imbusowym


8.631-4



wymiar d	wymiar L	ocynk biały nr. art.	j.m
5	50	8,631	szt
6,4	50	8,632	szt
7	50	8,633	szt
7	80	8,634	szt

wkręt specjalny „konfirmat”
z wgłębieniem krzyżowym


8.635-6



wymiar d	wymiar L	ocynk biały nr. art.	j.m
6,4	50	8,635	szt
7	50	8,636	szt

wkręt euro


8.638-39



wymiar d	wymiar L	nr. art.	jm
5	13	8,638	szt
6,3	13	8,639	szt

nakrętka sześciokątna


8.649-53



średnica	nr. art.
M4	8,649
M5	8,650
M6	8,651
M8	8,652
M10	8,653

nakrętka kłowa


8.640-3



wymiar M	nr. art.	jm
M4	8,640	szt
M6	8,641	szt
M8	8,642	szt
M10	8,643	szt

podkładka okrągła


8.654-6



wymiar M	nr. art.
M6	8,654
M8	8,655
M10	8,656

nakrętka
wałeczkowa M6


8.644-5



wymiar d	wymiar L	wymiar D	nr. art.
M6	13	10	8,644
M6	16	10	8,645

mufa samogwintująca


8.657-60



wymiar A	nr. art.
M4	8,657
M6	8,658
M8	8,659
M10	8,660

nakrętka ericsona


8.646-8



wymiar M	nr. art.
M5	8,646
M6	8,647
M8	8,648

śruba dwugwintowa


8.661-5



wymiar	wymiar L	nr. art.
M6	55	8,661
M8	70	8,662
M8	100	8,663
M10	80	8,664
M10	100	8,665

wkręt do drewna z łbem stożkowym
kolor: czarny, ocynk (biały, żółty)


8.701-54



wymiar d	wymiar L	czarny nr. art.	ocynk biały nr. art.	ocynk żółty nr. art.	j.m
3	13	8,701	8,702	8,703	kg
3	16	8,704	8,705	8,706	kg
3	20	8,707	8,708	8,709	kg
3	25	8,710	8,711	8,712	kg
3	30	8,713	8,714	8,715	kg
4	13	8,716	8,717	8,718	kg
4	16	8,719	8,720	8,721	kg
4	20	8,722	8,723	8,724	kg
4	25	8,725	8,726	8,727	kg
4	30	8,728	8,729	8,730	kg
4	35	8,731	8,732	8,733	kg
4	40	8,734	8,735	8,736	kg
4	45	8,737	8,738	8,739	kg
5	45	8,740	8,741	8,742	kg
5	50	8,743	8,744	8,745	kg
5	60	8,746	8,747	8,748	kg
5	70	8,749	8,750	8,751	kg
5	80	8,752	8,753	8,754	kg

wkręt do drewna z podkładką „UNIX”
kolor: ocynk biały


8.755-62



wymiar d	wymiar L	ocynk biały nr. art.	j.m
4	20	8,755	kg
4	27	8,756	kg
4	30	8,757	kg
4	35	8,758	kg
4	40	8,759	kg
4	45	8,760	kg
4	50	8,761	kg
4	60	8,762	kg

wkręt metryczny do metalu z podkładką
kolor: ocynk biały


8.763-73



wymiar d	wymiar L	ocynk biały nr. art.	j.m
4	12	8,763	kg
4	16	8,764	kg
4	20	8,765	kg
4	22	8,766	kg
4	24	8,767	kg
4	28	8,768	kg
4	30	8,769	kg
4	35	8,770	kg
4	40	8,771	kg
4	50	8,772	kg
4	55	8,773	kg

wkręt metryczny do metalu z łbem stożkowym
kolor: ocynk biały

8.774-8



wymiar d	wymiar L	ocynk biały nr. art.	j.m
4	30	8,774	kg
4	35	8,775	kg
5	12	8,776	kg
6	25	8,777	kg
6	35	8,778	kg


zaślepka $\varnothing 5$, $\varnothing 8$
wyk. tworzywo sztuczne
kolor: w/g wzornika kolorów Akces

8.802

zaślepka
 $\varnothing 5$

8.803


zaślepka
 $\varnothing 8$



zaślepka	$\varnothing a$	$\varnothing b$	A	B
$\varnothing 5$	5 mm	12 mm	6,5 mm	5,5 mm
$\varnothing 8$	8 mm	11,5 mm	6 mm	5 mm


zaślepka mimośrodowa $\varnothing 15$
wyk. tworzywo sztuczne
kolor: w/g wzornika kolorów Akces

8.804




odbojnik meblowy 1,5 x 7
wyk. tworzywo sztuczne
kolor: przezroczysty

8.805




zaślepka konfirmatu
wyk. tworzywo sztuczne
kolor: w/g wzornika kolorów Akces

8.801




wywietrznik szafkowy
wyk. tworzywo sztuczne
kolor: biały, czarny, dąb jasny, buk

8.806



zaczep lodówki

8.807



zastosowanie: służy do sprężenia
drzwi lodówki z frontem meblowym

złącze do płaszczyzn

8.901


L - 65

8.902

L - 105

8.902/A

L - 120




złącze śrubowe

8.903

$\varnothing 5$

8.904

$\varnothing 8$




złącze śrubowe znalazowe
i z tw. sztucznego

8.905

znal

8.906

tw. sztuczne



kołek drewniany
ryflowany,
drewno

8.907


Ø 6 x 30

8.908

Ø 8 x 32


8.909

Ø 8 x 35




złącze ściany tylnej

8.910




łącznik półki

8.911




kątownik uniwersalny 41 x 41

8.912




kątownik uniwersalny 31 x 31

8.913



mimośród „12”

8.914




mimośród „15”

8.916

„15” x 11


8.915

„15” x 13




zaczep z gwintem euro
L - 29,5

8.917




zaczep z gwintem M6
L - 29,5

8.918




mimośród „18”

8.919




zaczep z gwintem euro
L - 27,5

8.920




zaczep z gwintem M6
L - 27,5

8.921




mimośród „25”

8.922




zaczep z gwintem euro
L - 24,5

8.923




zaczep z gwintem M6
L - 24,5

8.924



zaczep łamany 90° - 180°,
z gwintem M6

8.925-8




zaczep dwustronny łamany
90° - 180°

8.929

L₁ = 27,5


8.930

L₁ = 38



zaczep dwustronny L - 76


8.931-34



L ₁	nr. art.
68,0	8,932
74,5	8,933
76,0	8,934


kołek wstęgi szuflady
wyk. tworzywo sztuczne

8.946



mufa z tworzywa sztucznego


8.935-38



B	C	nr. art.
8	11	8,935
11	8,5	8,936
11	11	8,937
11	13	8,938

złącze trapezowe


8.950



Wykonanie	
ABS	K


złącze „trapez”

8.943




zaczep L-24

8.944




zaczep „euro”
L=8,5

8.945



zaślepka otworu Ø 18


8.808



Wykonanie	
ABS	K ; M

trzymacz gwoździa


8.951



Wykonanie	
ABS	K ; M

zaslepka owalna

8.952




Wykonanie	
ABS	K ; M

zaczep ślizgowy

wyk. tworzywo sztuczne
kolor: biały, czarny,
brązowy, beżowy


9.101



przewodnik rolkowy

wyk. tworzywo sztuczne
kolor: biały, czarny,
brązowy, beżowy


9.102



przewodnica do szaf

wyk. tworzywo sztuczne
kolor : w/g wzornika kolorów akces




9.103



przewodnica do szaf




wyk. aluminium
kolor : w/g wzornika kolorów akces

9.104



element jezdny z rolką

9.201





A	B	C
30	15	7

przewadnica górna
wyk. tworzywo sztuczne

9.202


9.203




kolorystyka i długość
na zamówienie klienta

standard: T
długość L - 2000
kolor: w/g wzornika kolorów akces


system drzwi przesuwanych
z tworzywa sztucznego
o dopuszczalnym
obciążeniu 10 kg



A	B	C	D
45	12	22,5	2,5



A	B	C	D
45	7	22,5	2,5




SCHEMAT ZASTOSOWANIA

przewadnica dolna
wyk. tworzywo sztuczne

szyna prowadząca
wyk. aluminium

9.301



przewadnica aluminiowa
tor górny/dolny

9.825

H-12



9.826

H-15



ramię do drzwi składanych kpl.

9.501




szyna aluminiowa L - 050.

9.411

rączka "COMFORT"

9.412



okucie dolnego prowadzenia
z łożyskiem "FASTD/50"

9.413

okucie górnego prowadzenia
w obudowie metalowej "FASTG"

9.414



okucie górnego prowadzenia
w obudowie z tworzywa "FASTG"

9.414T

klips mocujący szynę

9625



tor dolny GEMINI

9.418

dostępne długości:

1,7 m
2,35 m
3 m
4,05 m

dostępne kolory:

srebrny
złoty
jasny brąz



tor górny GEMINI

9.422



wózek dolny
FOCUS WDFc

9.419



wózek prowadzący
FOCUS WPFc

9.420



rączka alfa
długość 2,7m

9.417

dostępne kolory:

srebrny
złoty
jasny brąz



rączka FOCUS

9.421

długość 2,7 m
na płytę 16 mm, 18 mm

dostępne kolory:

srebrny
złoty
jasny brąz



kątownik mini

9.416

dostępne kolory:

srebrny
złoty
jasny brąz

dostępne długości:

1,7 m
2,35 m
3 m



listwa aluminiowa "C-16 i C-18"

9.415





L.P.	ROZMIAR	NR KAT.	L.P.	ROZMIAR	NR KAT.
1	16/0,5	III-14-O	22	28/2	III-12-G
2	16/1	III-14-D	23	32/0,6	III-12-Q
3	19/0,45	III-12-Z	24	32/1	III-12-O
4	19/0,5	III-12-A	25	32/1,5	III-14-L
5	19/0,7	III-12-X	26	32/2	III-12-H
6	19/1	III-12-B	27	35/0,5	III-12-K
7	19/2	III-12-C	28	35/1	III-12-Y
8	20/1,7	III-14-K	29	35/2	III-12-M
9	22/0,6	III-12-D	30	38/1	III-14-E
10	22/1	III-12-E	31	38/1,5	III-14-B
11	22/2	III-12-F	32	38/2	III-12-V
12	25/0,5	III-12-L	33	42/1	III-12-P
13	25/1	III-12-N	34	42/2	III-12-I
14	25/1,7	III-14-t	35	45/0,6	III-12-t
15	25,2	III-12-R	36	45/1	III-14-G
16	26/0,5	III-14-A	37	45/1,5	III-14-C
17	26/1	III-12-U	38	45/2	III-12-J
18	26/2	III-12-W	39	54/0,6	III-14-H
19	28/0,45	III-14-N	40	54/1	III-14-M
20	28/0,6	III-12-T	41	54/1,5	III-14-F
21	28/1	III-12-S	42	60/2	III-14-J
			43	65/2	III-14-I

Produkujemy:


- rękawy foliowe
- półrękawy foliowe
- taśmy foliowe
- folię termokurczliwą

Materiał: LDPE i HDPE


Na produkowanych opakowaniach foliowych wykonujemy perforację poprzeczną, mikroperforację oraz nadruki.




■ TAŚMA



■ RĘKAW



■ PÓLRĘKAW





Produkujemy:

- worki polietylenowe
- kaptury foliowe
- przekładki foliowe

Akces[®]





Aluplastika - Bis

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.



Wykonanie:
na rolkach z perforacją do odrywania
lub w paczkach.



Na opakowaniach wykonujemy nadruki,
mikroperforację oraz otwory.



Taśma pakowa



Folia stretch



**Pianka polietylenowa
Folie pęcherzykowe
Folie termokurczliwe
Rękawy foliowe**



**Tektura falista,przekładki,
tektura lita,
kartony**



Taśma do bandowania



Papier ksero



Rękawice robocze

Zapraszamy do współpracy